

PANOKASA

İÇ MEKAN - DIŞ MEKAN

Kolay montaj özelliğinde,

verimli bir maliyet endeksi oluşturmak üzere tasarlanmış Network dağıtım panolardır.

Network uygulamalarındaki yüksek performansı ve sunduğu kalitesi paralelinde, üretildiği yüksek teknolojik tam otomatik endüstriyel altyapı ve tasarımı sayesinde gözardı edilemez bir fiyat endeksi sunar.

Ürün grubu ihtiyaç duyulan performans ve kalite üzerine modellenmiş en verimli fiyat endeksine sahiptir.



Akıllı tasarımı ve ambalajı

sayesinde, düşük sevk masraflarına ve düşük depolama maliyetlerine sahiptir.

Her Pano standart olarak silindirik tek nokta kilitlemeli "O" kilit ile kilitlenebilir metal ön kapı şeklinde sunulmaktadır.

PANOKASA

500x600

İÇ MEKAN

Duvar Tipi Elektrik / Otomasyon / Endüstriye panolar:

Duvar tipi Endüstriyel / Otomasyon / Elektrik panoları , elektrik dağıtım, otomasyon ve kumanda kontrol amaçlı olarak dahili ve harici ortamlarda kullanılır. Duvara bağlantı veya direğe bağlantı yapılabilir. Aksesuarlar ile 19" uygulamalarda kullanılabilir.



Standart Üretimde Kullanılan Ölçüler :

Yükseklik (mm) : 600 / 700 / 800

Genislik(mm) : 500 / 600 / 800

Derinlik (mm) : 150 / 200 / 250

• İstenilen ebatlarda üretimi mevcuttur.

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüksek mukavemet için metal malzeme kaynatılarak yekpare gövde olusturulur.
- Dar yan bükümler iç montaj için daha fazla yer imkanı sağlar.
- Taban sacı pano içine veya dışına kolaylıkla alınabilir.
- 500 saat tuz testi dayanımına uygun, Nano-Zirkonyum bazlı Henkel Bonderite Nanoteknoloji kaplama ile RAL 7035 Ince pütürlü renge, 70-90 mikron kalınlığında boyanır.
- Kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar.
- Yüksek mukavemet için kapak çoklu katlamalı bükümlerle sağlamlaştırılmıştır.
- Kapak üzerinde ebata göre tek veya çift kilit bulunmaktadır ve istendiğinde kapak ters yöne açılmaya uygun hale getirilebilir.
- Kapak üzerine sızdırmazlık için conta uygulanmaktadır.
- Alt tarafta pano ebatına göre değişen ölçülerde kablo girişi mevcuttur.



%100
Geri Dönüşüm


PANOKASA

500x600

İÇ MEKAN

DETAYLAR

- Ana Gvde , alt - ust parcanın, bukumlu ile kaynatılması sonucu olusturulmustur.
- Çok bkml gvde ve kaynak yk tasıma ve dıř darbelere karřı fazladan saęlamlık saęlar.
- Kapagın yapısı, oklu bkm ve katlamalarla saęlamlık ve dzlemsellik ynnden takviyelendirilmiştir.
- Taban sacı (Montaj plakası) - galvanizli sacdan imal e edilir.(500 mm dahil)
- Duvar montaj braketleri, deforme olmadan yksek miktarlardaki yklemelere karřı tasıma saęlar..




PANOKASA

500x600

İÇ MEKAN

TEKNİK DETAYLAR



Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Stok Kodu	Ölçü WxH mm	Derinlik	H mm Dıştan Dışa	Genişlik mm	Ambalaj İçi Miktar	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı g.	Brüt Ürün Ağırlığı g.
TP-400x600	400x600 İÇ MEKAN PANO	17062	400x600	150x200x250	600	400	1	420x620x170	zafer	zafer
TP-500x600	500x600 İÇ MEKAN PANO	17063	500x600	150x200x250	600	500	1	520x620x170		
TP-600x600	600x600 İÇ MEKAN PANO	17064	600x600	150x200x250	600	600	1	620x620x170		